A. B. DUPH. 8 1906

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

AVIS

Nous informons nos abonnés que les TABLES *de* LA PRESSE MÉDICALE *paraîtront à la fin du mois de Janvier.*

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. LORTAT-JACOB et G. VITRY. Clinique médicale de Laënnec (Professeur Landouzy). Lésions nerveuses et tuberculose cavitaire chez le nourrisson.

J. GOURDON. Les modifications anatomiques après la réduction non sanglante de la luxation congénitale de la hanche.

P. ANCEL et P. BOUIN. Insuffisance spermatique et insuffisance diastématique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Contribution à l'étude morphologique des tumeurs rénales.

Société de médecine interne de Berlin. — Syphilis et spirochæte pallida. — Diagnostic différentiel de l'asthme des foins et des autres formes d'asthme.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société de chirurgie de Lyon. — Fracture spontanée du col du fémur chez un garçon. — Pyosalpinx tuberculeux bilatéral. — Abcès de fixation dans un cas de septicémie puerpérale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — L'administration nocturne des médicaments. — Le cacodylate de gaïacol en injections sous-cutanées.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Dermatoses gravidiques auto-toxiques. — Observation de syphilis héréditaire tardive. — Diagnostic précoce de l'épithélioma utérin. — Du choix de l'intervention dans les cancers utérins. — De la torsion des fibromes au cours de la grossesse.

Société de chirurgie. — A propos de la pathogénie des hydronéphroses. — A propos de l'anatomie des voies biliaires et de l'interprétation du symptôme de Courvoisier. — Interventions pour ulcères perforés de l'estomac. — Prolapsus du rectum opéré par la méthode de Gérard-Marchand (recto-coccypexie), récidivé au bout de trois ans et traité avec succès par la méthode de Thiersch. — Tarsectomie bilatérale pour pied-bot double. — Dentier dégluti et arrêté au niveau du cardia; extraction par gastrotomie; guérison. — Etranglement herniaire crural portant sur l'appendice et le fond du cæcum; opération; guérison. — Hernie traumatique de l'épiploon compliquant une hernie ombilicale ancienne. — Du drainage par la voie lombaire dans les cas de péritonite purulente d'origine appendiculaire chez les enfants. — Amputations économiques du pied. — Instrument pour ponctionner par le rectum les collections du cul-de-sac de Douglas. — Corps étranger du tube digestif expulsé spontanément par l'anus.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. Histoire de trois lapins et d'un fragment de radium.

CORRESPONDANCE

PRATIQUE MÉDICALE

P. D. Du traitement des adénites cervicales tuberculeuses chroniques.

LIVRES NOUVEAUX

LÉON VALLOIS. Travaux d'obstétrique. — H. HUCHARD Consultations médicales. — F. NOC. Technique de microbiologie tropicale. — B. BRANDEIS. L'urine normale et pathologique : technique urologique appliquée au diagnostic.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

HISTOIRE DE TROIS LAPINS ET D'UN FRAGMENT DE RADIUM

L'action des sels de radium sur les tissus vivants est vraiment bien curieuse et bien étrange; cette action est formidablement puissante. Pour illustrer et mettre en évidence les effets nocifs dont les sels de radium sont capables, E.-S. London, chef de section à l'Institut impérial de médecine expérimentale de Saint-Pétersbourg, procéda à une expérience qui nous est relatée dans le dernier numéro du journal *Le Radium*.

* * *

Trois lapins en croissance, deux mâles d'un poids respectif de 1.095 et de 1.313 grammes et une femelle pesant 1.028 grammes furent (le 12 Mai 1904) enfermés dans une cage de 43 centimètres de longueur, 41 centimètres de largeur et 31 centimètres de hauteur. Au milieu du toit de la cage fut placée une boîte contenant 25 centigrammes de bromure de radium pur.

Durant les premiers quinze jours les lapins se trouvèrent dans un état tout à fait normal sous tous les rapports. Tout allait bien. Peu à peu survinrent des accidents variés du côté de la peau, des yeux, des fonctions nerveuses, des fonctions sexuelles et de l'économie générale.

Du côté de la peau, le seizième jour à dater du commencement de l'expérience, les oreilles commencèrent à rougir; ensuite on y vit apparaître des brûlures locales qui se transformèrent en plaies. Six à huit semaines après le commencement de l'expérience, les oreilles avaient perdu tous leurs poils et s'étaient couvertes de plaies, le dos commençait à présenter les mêmes phénomènes. Plus tard les oreilles enflèrent fortement et commencèrent à se déformer, certaines parties furent atteintes de nécrose et se détachèrent. Vers la fin de l'expérience, le dos et la tête des animaux étaient absolument dépourvus de poils et couverts de plaies et de croûtes.

Autour de la partie atteinte la peau était hyperémiée et on observait nombre d'abcès sous-cutanés.

CARABANA PURGE GUÉRIT

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

ANTISEPTIQUE — DÉSODORISANT
Formol saponiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE
LUSOFORME
Échantillons gratis sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

IODOSOL (Vascgène iodé 6 p. 100).
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE & LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène).
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

LÉCITHINE ROGIER 4f50 Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE Gle

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés par crise. *Échantillons.*

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré.
Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Du coté du système nerveux les troubles morbides ne furent pas moins curieux : les animaux devinrent progressivement de plus en plus lents, de plus en plus apathiques ; au bout de quelques mois ils eurent de plus en plus de difficultés à se servir de leurs pattes de derrière, ils se traînaient en rampant sur le ventre à l'aide des pattes de devant. Pendant les premiers mois les lapins se comportèrent d'une façon normale au point de vue sexuel, la femelle eut trois portées; mais peu à peu l'instinct sexuel commença à faiblir et finit par s'éteindre complètement.

Du côté de l'organe de la vue l'ophtalmoscopie montra que la rétine était plus atteinte que la cornée et le cristallin. Vers la fin de leur vie les lapins eurent leurs yeux fermés entièrement et couverts de sécrétion séchée.

En ce qui concerne l'économie générale du corps, on nota que les poids des lapins continuèrent à augmenter même après que se furent déclarés les résultats défavorables de la radiation ; ces poids atteignirent respectivement 1630, 1580 et 1390 ; mais dans la suite ils diminuèrent ; à sa mort, le 29 Juin 1905, la femelle pesait 1090 grammes ; un des mâles mort le 3 Juillet pesait 1080.

***

L'autopsie et l'examen microscopique montrèrent que les altérations histologiques rendaient assez clairement compte de tous les phénomènes cliniques observés.

Le tissu sous-cutané était entièrement atrophié ; dans la région de la colonne vertébrale la peau adhérait fortement au tissu adjacent par des tractus de tissu conjonctif. Le muscle cardiaque était ramolli. Le foie, la rate étaient diminués, les reins pâles et mous, les capsules surrénales agrandies. L'ovaire de la femelle, le testicule et l'épididyme chez le mâle étaient fortement amoindris ; les deux derniers se présentant sous forme d'un mince cordon. Histologiquement toute la couche corticale de l'ovaire était dégénérée en tissu conjonctif ; on ne voyait plus que quelques follicules et vésicules de Graaf fortement dégénérées. En ce qui concerne le testicule et l'épididyme les altérations consistaient en la disparition absolue des éléments épithéliaux et de tous les canalicules et en néoformation de tissu conjonctif.

La moelle épinière présentait des altérations atrophiques dans les cellules nerveuses.

***

En somme, chez les lapins en expérience, les radiations provenant du bromure de radium produisirent des altérations qui portèrent d'une façon en quelque sorte élective sur les éléments nobles de l'organisme. En quoi consiste cette action physiologique du radium, l'avenir nous le dira peut-être, mais n'est-il pas troublant de voir quelques centigrammes d'une poudre, en apparence inoffensive et inerte, produire à distance sournoisement, des effets nocifs aussi prononcés ?

P. Desfosses.

CORRESPONDANCE

Nous recevons d'un de nos conseillers municipaux des plus au courant des questions d'hygiène la lettre suivante qui est intéressante à publier car elle montre bien la tendance actuelle des édiles parisiens à s'occuper réellement de l'assainissement de notre ville.

. . . . . .

Dans votre numéro du 6 Janvier dernier, j'ai lu le post-scriptum suivant :

« On aimerait à voir le Conseil municipal parisien passer des paroles aux actes et modifier notamment les conditions d'habitat de la population parisienne qui sont si défectueuses ; la plupart des maisons parisiennes, même dans les quartiers riches, ne répondant en aucune façon aux plus élémentaires principes d'hygiène. » P. D.

Je ne dirai pas, avec nos classiques latins : *in cauda venenum*. Je suis, en effet, de votre avis, et je crois que pour vaincre la tuberculose, il faut supprimer ses causes, l'alcoolisme, la syphilis, l'insalubrité des logements, etc.

Il y a là une grosse besogne à accomplir. Mais permettez-moi de vous dire, en ce qui touche cette troisième méthode de préservation, que le Conseil municipal s'en occupe, lentement, mais sagement conformément au vœu des grands maîtres de l'hygiène publique.

A la dernière session, en effet, j'ai fait renvoyer à l'administration un projet aux termes duquel les grands travaux qui seront effectués de 1910 à 1920 sur le produit des centimes prorogés, à concurrence de 160 millions environ, auront pour base l'assainissement des quartiers dans lesquels séjourne et sévit la tuberculose. Ces quartiers sont connus. Le casier sanitaire en a fait la découverte et la désignation. Il faut maintenant y porter le fer et le feu, pour les assainir.

Cette question est actuellement à l'étude dans le service qu'elle intéresse. On peut donc réaliser votre vœu et le mien.

Veuillez agréer, etc.

Ambroise Rendu.

PRATIQUE MÉDICALE

Du traitement des adénites cervicales tuberculeuses chroniques.

Dans sa thèse, Loze recommande dans le traitement des adénites cervicales tuberculeuses les injections interstitielles de naphtol camphré.

L'auteur recommande pour éviter les accidents les précautions suivantes :

Employer une solution fraîchement préparée.

Employer le naphtol mélangé à une matière inerte ;

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)
Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
Dose moyenne par Jour : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.
Pilules Clin 0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.
INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.
Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

Ne jamais injecter au début une dose supérieure à 1 gramme; 2 grammes sont un maximum qu'il est dangereux d'atteindre.

Injecter lentement, très lentement, sous faible pression.

Ne pas injecter dans un abcès qui saigne et bien s'assurer qu'on n'est pas dans le tissu sain.

La formule qu'il a employée est la suivante :

Naphtol camphré	1 gramme.
Emulsine	1 —
Glycérine pure et neutre. . . .	3 —

A mélanger dans un mortier au moment de s'en servir.

P. D.

LIVRES NOUVEAUX

Léon Vallois. — *Travaux d'obstétrique*, 1 vol., gr. in-8°, de 412 pages, avec 11 planches hors texte. Prix : 10 fr. 1905. (Masson et Cie, éditeurs à Paris; et Coulet et Fils, éditeurs à Montpellier.)

M. Léon Vallois, professeur agrégé à la Faculté de Montpellier, vient de réunir en un volume les différents travaux qu'il a déjà publiés concernant l'obstétrique. Nous ne pouvons les citer tous, bornons-nous donc à signaler les principaux.

C'est tout d'abord une longue étude sur les occipito-postérieures, où Vallois apporte quelques modifications aux notions trop couramment acceptées sur ce sujet. Puis deux études importantes ont trait au traitement des présentations du front par le forceps et par la symphyséotomie. Un très long article est consacré à l'étude de la syphilis durant la grossesse. Des recherches expérimentales ont trait au graphique respiratoire chez le nouveau-né, à l'évaluation de la pression exercée sur les membranes de l'œuf pendant l'accouchement, etc.

Parmi les observations nombreuses rapportées par Vallois nous signalerons : un cas d'inversion complète de l'utérus post-partum, un cas de dystocie par volume anormal du fœtus, un cas de rétraction de l'anneau de Bandl avec échec du basiotribe, etc.

Tous ceux qui s'intéressent à l'obstétrique liront avec fruit cet important recueil de faits cliniques.

Cyrille Jeannin.

H. Huchard. — *Consultations médicales*, 4e édition. 1 vol. in-8° de 712 pages. Prix : 10 fr. (J.-B. Baillière et fils.)

Ce livre n'est point de ceux qui nécessitent une présentation : le nom de l'auteur, le succès même du livre sont de sûrs garants de la valeur de ce dernier. L'ouvrage est essentiellement une œuvre *vécue* : à chaque page s'affirme la personnalité de l'auteur, ennemi des théories abstraites, toujours jaloux de s'appuyer sur des faits et d'en tirer les conséquences pratiques. C'est pour rappeler ce caractère utilitaire de ces études que M. Huchard leur a donné le titre de « Consultations ». Ce sont, en réalité, de magistrales leçons de clinique thérapeutique qui reflètent la grande expérience de l'auteur et son désir constant de venir en aide aux médecins aux prises avec les difficultés de la pratique médicale.

C. Jarvis.

F. Noc. — *Technique de microbiologie tropicale.* 1 vol. in-18 de 320 pages, avec 74 figures dans le texte. Prix : 4 fr. (O. Doin, éditeur.)

L'ouvrage est divisé en quatre parties : dans la première, après l'énumération des instruments et réactifs indispensables pour les recherches de laboratoire les plus simples, l'auteur étudie les caractères essentiels des acariens, mouches, moustiques, etc., ainsi que leur mode de conservation ou d'envoi. Dans la seconde partie sont indiquées les notions d'hématologie clinique, recherches des parasites dans le sang ou les sérosités, les séro-diagnostics, l'examen des selles où se trouvent des œufs de parasites divers, des entozoaires, des bactéries. C'est dans la troisième partie que sont exposées les notions de diagnostic et les connaissances biologiques portant sur trois des affections tropicales les plus meurtrières : la peste, le choléra et la fièvre jaune. Enfin, l'exposé des règles d'hygiène et de prophylaxie des maladies tropicales, les notions de désinfection et de stérilisation, les moyens de lutte contre les agents propagateurs des maladies exotiques (rats, mouches, insectes, etc.) et quelques mots sur l'emploi des sérums antipesteux, antitétanique et antivenimeux forment la dernière partie de ce petit livre qui par son format commode et les caractères essentiellement pratiques de son contenu sera le guide fidèle et sûr du médecin isolé dans la brousse, l'ambulance coloniale, ou sur le navire. C'est à ce titre surtout que M. Calmette le présente au public, et c'est par là qu'il constituera réellement un ouvrage destiné à combler une lacune de technique et de diagnostic médical.

H. Pater.

R. Brandeis. — *L'urine normale et pathologique : technique urologique appliquée au diagnostic.* 1 vol. in-16 de 312 pages avec 85 figures dans le texte et 4 planches hors texte en couleurs. Prix : 4 francs (G. Steinheil, éditeur, Paris).

Ce livre, essentiellement pratique, se propose un double but : montrer au clinicien les précieuses indications que peut lui fournir une analyse d'urine pour édifier ou confirmer son diagnostic; réunir pour le chimiste les méthodes analytiques rapides, sûres, vraiment scientifiques, dont l'exécution est rendue facile par des descriptions techniques détaillées et minutieuses.

J. D.

BIBLIOGRAPHIE

1146. — **L. Gautier.** — La médecine a Genève jusqu'a la fin du XVIIIe siècle. 1 vol in-8° de XVI-696 pages, avec 11 portraits hors texte. (*L. Jullien et Georg et Cie*, éditeurs à Genève.)

1147. — **H. Guillemot.** — Guide pour l'emploi de l'électricité en médecine. 1 vol. in-16 de 68 pages. Prix : 1 fr. 50 (*G. Steinheil*, éditeur.)

1148. — **P. Ferrier.** — La guérison de la tuberculose basée sur l'étude des cas de guérison spontanée. 1 vol. in-16 de IV-184 pages. Prix : 2 fr. 50. (*Vigot frères*, éditeurs.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES

Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.

Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.

Le flacon, **3** *fr.*, **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose. Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

*Demander Brochure sur l'***Iodothérapie physiologique** *par le* Peptoniode.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de **CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ**, etc., du **Dr CHURCHILL**

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHAMPAGNE

HEIDSIECK & Cie REIMS

HEIDSIECK

Maison fondée en 1785

KUNKELMANN & Cie - Succrs

REIMS

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

KÉPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, *RICHE en LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS*

Le SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins par ses levures pures (Méthode Duclaux, Dr Institut Pasteur) Permet la suralimentation (*Tuberculose, Cancer*); obvie à l'intolérance de l'estomac (*Vomissement*); Supplée à son insuffisance (*Hypopepsie*); Combat les fermentations gastro-intestinales nocives (*Diarrhées, Entérites*).

Par jour: 1 à 3 flacons (*forme canette à bière*) peu et souvent.

Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE.

Dépôt: ADRIAN & Cie, Rue de la Perle, PARIS

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE

que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE

PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPÉCIFIQUE DE LA **DOULEUR** et de la **TOUX** de TOUTE ORIGINE

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK

Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.

REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR

NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opiniâtre : 6 à 8 capsules à chacun des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les selles une fois régularisées 2 à 3 suffisent.
Envoi d'Echantillons aux Médecins. - H. CARRION & Cie, 54, Faubourg St-Honoré, PARIS.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) **-LES-BAINS**

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée
et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE
de COUTURIEUX
Levure de bière sélectionnée
1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.
En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — **Cachets et Comprimés**
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE
de COUTURIEUX
Principes actifs solubles de la Levure de bière
1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
1 comprimé de 0 gr. 20 équivaut à une cuillerée à café de Levure fraîche.
En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.
En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ALBUMOSE-PEPTONE
de Viande pure

Suraliment
le plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT
Entièrement assimilable
N'occasionne aucun trouble de l'appareil digestif.

TUBERCULOSE
Convalescences difficiles

NUTRIGÈNE

3 fr. 50 le Flacon

Détermine une **AUGMENTATION** *rapide du poids du corps.*

REMARQUABLE pour sa forte proportion D'AZOTE

FOURNISSEUR de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
de l'Association des Instituteurs de la Seine, etc., etc.

Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

Produits Opothérapiques
de
A. FLOURENS
PHARMACIEN
62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel
après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. NOCARD).

Obésité. Goitre. Myxœdème. Infantilisme. Crétinisme.
THYROÏDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVAIRINE
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :
PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :
Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, *9, Rue de la Perle, Paris.*

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

KÉPHIR SALMON
TÉLÉPHONE 149-78 — LAIT DIASTASE — LIVRAISON A DOMICILE
Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES ET DES TUBERCULEUX
KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR
Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

L'ANTÉINE
FORMIATE ALCALIN
ACTIVE les échanges moléculaires.
RELÈVE les organismes affaiblis.
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, CANCER
Cachets de 0 gr. 20 : 3 par jour. — Prix de la boîte : 3 fr.

ANTÉINE GRANULÉE VIGIER 0,25 de formiate de soude par cuiller à café.
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phie LAS-C, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIGR. 1 à 3 par jour.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — DOSE JOURNALIÈRE : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phtisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITTIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

PARIS - Phcie VIAL, 20, rue de Châteaudun. et principales Pharmacies.

● VIN DE PEPTONE ●
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, I, Rue Bourdaloue, PARIS.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas*. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure ; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 16 CAPSULES PAR JOUR.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de *Salicylate de Méthyle nat.* et de *Chloro-Menthol.*

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

ANIODOL

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades ; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX*.

EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à* l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.
Thèse *sur* l'HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*

HISTOGÉNOL NALINE
à base de Nuclarrhine.

Médication Arsénio-Phosphorée organique.

FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Élixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie

10, Rue de l'Orne, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Tester Free

FACULTÉ DE PARIS

Cours de clinique annexe. — Un arrêté ministériel charge M. Aimé Guinard, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, d'un cours de clinique annexe à la Faculté.

Thèses récompensées. — *Médailles d'argent* : MM. André (J. Marc), Andrieu, Aubertin, Cantonnet, Cathala, Courtellemont, Desjardins, Gaultier, Grenet, Jomier, Marais de Beauchamp, Nicaise, Rathery, Sabareanu, Rollin, Sée, Tanret, Wickersheimer.

Médailles de bronze. — MM. Baumgartner, Clergier, Delmer, Dreyfus-Rose, Dumont, Gaultry, Huguier, Lapeyre, Liouville, Lemanissier, Mignot, Mlle Pascal, Patry, Pietkiewicz, Piettre, Piquand, Rostaine, Tillaye, Vitry.

Mentions honorables. — MM. Absand, Aitoff, Auffret, Bayle, Benon, Bing, Bloch (Maurice), Chesneau, Coustaing, Daniel, Mme Darcanne-Mouroux, Delespine, Dubreuil-Chambardal, Fertineau, Gautherin, Gravelotte, Hédouin, Henry (René), Jacquot, Jesson, de la Hoz, Lachèze, Mauban, Mayer (Lazare) dit Mayersohn, Peyrache, Radiguier, Renouf, Sircoulon, Tixier, Troller.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. Mosny, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, M. Berthaux, interne du service, commencera le lundi 22 Janvier, à 8 h. 3/4 du matin, un cours élémentaire pratique d'auscultation.

Ce cours sera complet en 15 leçons.

Le droit d'inscription est fixé à 40 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. Lebon, médecin-major de 1re classe, est maintenu au 132e régiment d'infanterie.

M. Delporte, médecin-major de 1re classe, est désigné pour les salles militaires de l'hospice mixte de Verdun.

M. Dusolier, médecin-major de 2e classe, est désigné pour le 14e rég. d'artillerie.

M. Faideau, médecin-major de 2e classe, est désigné pour le 6e bataillon de chasseurs à pied.

M. Spindler, médecin aide-major de 1re classe, est désigné pour le 117e rég. d'infanterie.

M. Lévy, médecin aide-major de 1re classe, est désigné comme surveillant à l'école du service de santé militaire.

M. Sicre, médecin aide-major de 1re classe, est désigné pour l'hôpital du Belvédère à Tunis.

M. Coulon, médecin aide-major de 2e classe, est désigné pour le 8e hussards.

— Sont inscrits au tableau d'avancement :

Pour le grade de *médecin principal de* 1re *classe*, MM. les médecins principaux de 2e classe : Mignon, professeur à l'école d'application du service de santé militaire; Pauzat, adjoint au directeur du service de santé au ministère de la Guerre; Hussenet, médecin-chef à l'hospice mixte de Saint-Mihiel; Maljean, médecin-chef à l'hospice mixte du Mans; Dubrulle, à l'hôpital Villemanzy, à Lyon; Dzievonski, à l'hôpital de Versailles; Monart, médecin-chef, à l'hôpital du Belvédère, à Tunis; Polin, médecin-chef à l'école polytechnique; Altemaire, secrétaire du comité technique de santé et chef de la section technique.

Pour le grade de *médecin principal de* 2e *classe*, MM. les médecins-majors de 1re classe : Reboud, à l'hôpital de Belfort; Vilmain, médecin-chef, à l'hospice mixte de Toul; Bischoff, à l'hôpital de Nancy; Salètes, à l'hôpital de Marseille; Darde, à l'hôpital du camp de Châlons; Salesses, à l'hôpital de Bayonne; Loup, à l'hôpital Saint-Martin à Paris; Toussaint, à l'hôpital Bégin, à Saint-Mandé; Boisson, major à l'école du service de santé militaire; Vedel, à la légion de la garde républicaine; Ferry, à l'hôpital de Versailles; Sieur, professeur à l'école d'application du service de santé militaire; Clavelin, à la direction du service de santé au ministère de la guerre.

Pour le grade de *médecin major de* 1re *classe*, MM. les médecins-majors de 2e classe : De Montety, au 114e rég. d'infanterie; Lehez, au 7e rég. de dragons; Armynot du Châtelet, au 10e rég. de chasseurs à cheval; Vitoux, aux hôpitaux de la division de Tunisie; Esprit, aux batteries alpines du 2e rég. d'artillerie; Ravoux, au 15e escadron du train des équipages; Sicard, au 16e escadron du train des équipages; Lespinasse, au 37e rég. d'artillerie (détaché à la direction de Bourges); Guirlet, à la direction du service de santé du 4e corps; Coste, aux hôpitaux de la division d'Oran; Rouchaud, au 3e escadron du train des équipages militaires; Thérault, au 15e bataillon d'artillerie à pied; Vigerie, aux hôpitaux de la division d'Alger; Patte, au 4e rég. de chasseurs d'Afrique; Labougie, aux hôpitaux de la division de Tunisie; Zumbiehl, à l'école d'application de l'artillerie et du génie; Patris de Broc, aux hôpitaux de la division d'Alger; Biscons, au 8e rég. de cuirassiers; Chambaud, au 3e rég. de chasseurs à cheval; Iversenc, au 9e rég. de hussards; Pichon, au 23e bataillon de chasseurs à pied; Busquet, à l'hôpital de Bordeaux; Vialle, professeur agrégé à l'école d'application du service de santé; Fournial, aux hôpitaux de la division de Tunisie.

Pour le grade de *médecin-major de* 2e *classe*, MM. les médecins aides-majors de 1re classe : Picqué, surveillant à l'école d'application du service de santé; Perrot, surveillant à l'école du service de santé; Weitzel, au 157e rég. d'infanterie; Lévy, au 89e rég. d'infanterie; Duguet, au 18e rég. de dragons; Magnoux, au 4e rég. de tirailleurs algériens; Gaubert, au 112e rég. d'infanterie; Jeandidier, aux hôpitaux de la division de Constantine; Gimazane, aux hôpitaux de la division de Constantine; Guéricolas, au bataillon du 122e rég. détaché en Crète; Dupuich, au 3e rég. de chasseurs à cheval; Tellier, au 2e rég. étranger, 5e bataillon (Tonkin); Sylvestre, aux hôpitaux de la division d'Alger; Romieu, au 2e rég. de chasseurs d'Afrique; Talon, au 27e rég. de dragons; Bobard, au 36e rég. d'infanterie; Antoine, au 135e rég. d'infanterie; Coste, au 1er rég. de chasseurs d'Afrique; Taillade, aux hôpitaux de la division d'Oran; Nurdin, au 3e bataillon de chasseurs à pied; May, au 2e rég. de tirailleurs algériens; Dô, au 23e rég. d'artillerie; Monod, au 13e rég. d'artillerie; Cornet, à l'hôpital de Constantine; Dreyfus, au rég. de sapeurs-pompiers à Paris; De Gaulejac, au 5e rég. de cuirassiers; Notin, au 5e rég. de hussards; Vennat, au 10e rég. de hussards; Prat, au 2e bataillon d'infanterie légère d'Afrique.

Service de santé de la marine. — Sont promus dans le corps de santé de la marine : au grade de médecin de 3e classe, MM. les élèves du service de santé Potel et Bouthillier.

Ces officiers du corps de santé sont autorisés à servir : le premier à Toulon et le second à Rochefort, en attendant l'ouverture des cours de l'Ecole d'application.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : En Afrique occidentale française, M. L'Herminier, médecin-major de 2e classe.

Au Chari, M. Bouilliez, médecin aide-major de 1re classe.

En Cochinchine, MM. Aynès, médecin-major de 2e classe; Poux, médecin aide-major de 1re classe.

Au Tonkin, MM. Rousseau, Binard, Nédelec, médecins-majors de 2e classe.

A la Nouvelle-Calédonie, MM. Tédeschi, médecin-major de 2e classe; Le Goaon, médecin aide-major de 1re classe.

En France, MM. Lepage, médecin principal de 2e classe; Rousselot-Bénaud, Toché, médecins-majors de 1re classe; Séguin, Germain, Chagnoileau, Gaimard, Renault, mé-

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

BASS & Cos
POUR LES NOURRICES
EXTRA STOUT
Prescrit maintenant par tous les Docteurs

"IODALIA"
Nouvelle Médication
iodée
intensive
Combinaison organique
Granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.*
Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café.*
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fe St-Denis, Paris.

BAINS CARBO-GAZEUX
Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES
APPLICATION à DOMICILE par la
CARBONINE
du Docteur BOUSQUET
Notice explicative sur demande :
Phie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

BRONCHITES
COQUELUCHE
GRIPPE
LARYNGITES
SIROP de A. GIGON
à la NARCÉINE Pure
Très bien Supporté par les Enfants
Dose : Enfants 4 à 5 cuill. à café. — Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1857

decins-majors de 2e classe ; Bertholet, médecin aide-major de 1re classe.

Le service médical de l'Assistance à domicile. — En vue d'éviter à la population malheureuse de nombreux dérangements et des courses souvent longues et pénibles, sur un rapport de M. Tantet, le Conseil municipal de Paris vient de prendre la délibération suivante :

Dans tous les cas où un médecin de l'Assistance médicale sera chargé d'une circonscription éloignée de son domicile, l'administration de l'Assistance publique devra désigner un dispensaire ou tout autre immeuble à proximité de la circonscription pour recevoir les lettres de réquisition ; les médecins visés devront passer une fois par jour, à des heures fixes, à l'endroit indiqué pour retirer les lettres de réquisition qui y auront été déposées et devront faire leurs visites immédiatement après.

Conférences d'électrothérapie. — *Six conférences d'électrothérapie pratique*, uniquement réservées aux membres de l'Association corporative des Etudiants en médecine, seront faites par MM. Delherm, ancien interne des hôpitaux, et Laquerrière.

Elles commenceront le dimanche 14 Janvier 1906, à 9 heures et demie du matin, et seront continuées les 16, 18, 20, 23 et 25 Janvier à 9 heures du soir, au siège de l'Association.

Programme : I. Technique de l'électro-diagnostic (examen et présentation de malades). — II. Maladies du système nerveux. Accidents du travail. — III. Applications diverses aux maladies du tube digestif. Lavement électrique. — IV. Radiothérapie (Epithélioma, tricophytie, leucémie, dermatoses). — V et VI. Notions succintes et applications des courants continu, faradique, statique. Haute fréquence.

Prix d'inscription : 6 francs. — Se faire inscrire au siège de l'Association.

Conférence d'internat. — M. Broc, interne à l'hôpital Trousseau, et M. Mathieu, interne à la Maison Dubois, aide d'anatomie à la Faculté, reprendront leur conférence d'internat à la fin de Janvier. S'adresser à l'un d'eux.

Inspection des écoles. — M. de Lauradour est nommé médecin inspecteur des écoles du canton du Saint-Ouen (3e circonscription).

Société médicale d'Indre-et-Loire. — Le Bureau de cette Société, pour l'année 1906, est composé comme suit : MM. de Grailly (de Vouvray), *président* ; Testevin (de Tours), Barneveld (de Joue), *vice-présidents* ; André, *secrétaire* ; Dubreuil-Chambardel, *secrétaire-adjoint* ; Grasset, *trésorier* ; Sabathé, *bibliothécaire-archiviste*.

Contamination de nourrice. — Le tribunal de La Rochelle vient de condamner l'Assistance publique à 12.000 francs de dommages et intérêts envers une nourrice contaminée par un nourrisson syphilitique.

Étranger.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Rudolf Stich est nommé privatdocent de chirurgie.

Faculté de médecine de Copenhague. — M. N. P. Schierbeck est nommé privatdocent d'hygiène.

Faculté de médecine de Cracovie. — M. Vincent Lepkowski est nommé professeur extraordinaire d'odontologie.

Faculté de médecine de Halle. — M. Oskar Levy est nommé privatdocent d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine d'Odessa. — M. V. Orloy est nommé professeur extraordinaire d'obstétrique et de gynécologie.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — *Séance du 9 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Deroye, 10 ; Stepowski, 6 ; Dreyfus, 9 ; Monsaingeon, 11 ; Pepin, 8 ; Chazarain, 12 ; Wunschendorff, 6 ; Bonvoisin, 11 ; Bijon, 6. — *Absents* : MM. Gosselin, Tixier.

Séance du 10 Janvier. — Ont obtenu : MM. Roullier, 4 ; Vaury, 5 ; Dumas, 7 ; Chambard, 9 ; Mascarenhas, 4 ; Crépin, 5 ; Jousset, 4 ; Riché (Louis), 2.

Séance du 11 Janvier. — Ont obtenu : MM. Coryllas, 10 Bruel, 7 ; Pellot, 8 ; Marsan, 9 ; Ménard (Pierre), 7 ; Chevallier (Albert), 13 ; Chaudesris, 9. — *Absent* : M. Bougarel.

PATHOLOGIE. — *Séance du 9 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Trotain, 9 ; Colibert, 7 ; Roucayrol, 6 ; Debertrand, 10 ; Aine, 9 ; Weil (André-Achille), 7 ; Girou, 6 ; Presbéanu, 7 ; Gauchery, 9 ; Marchal, 8. — *Absent* : M. Cavaroz.

Séance du 11 Janvier. — Ont obtenu : MM. Riberol, 9 ; Regnard, 10 ; Roulos-Lapointe, 6 ; Chastagnol, 13 ; Gras, 4 ; Frinault, 11 ; Chabrol, 14 ; Charrier, 10 ; Flurin, 12 ; Paul-Boncour, 8. — *Absent* : M. Lepel-Cointet.

AVIS IMPORTANT. — L'huile grise stérilisée et **indolore Vigier**, à 40 0/0, étant aujourd'hui d'un emploi courant dans le *traitement de la syphilis*, M. Ferd. Vigier prévient Messieurs les Docteurs que, pour faciliter l'usage de cette huile au moyen de la **seringue spéciale du Docteur Barthélemy**, il a pu parvenir, en perfectionnant son outillage, non seulement à rendre cette petite seringue plus solide, mais encore à en diminuer considérablement le prix. — En effet, la seringue du Dr Barthélemy, dont le prix était de 25 francs, sera, à partir de ce jour, facturée 15 fr. au public et 12 fr. 80 net au corps médical.

Cette seringue, d'un emploi facile, est réellement la seule qui présente un dosage rigoureux, chaque division correspondant à un centigramme de mercure métallique.

S'adresser directement à la *Pharmacie Charlard-Vigier, 12, Boul. Bonne-Nouvelle, à Paris.*

Huile grise Vigier à 40 0/0, prix du flacon : 2 fr. 25, du double flacon, 4 fr. 25. (Remise d'usage aux médecins.)

RENSEIGNEMENTS

Docteur demande place d'aide dans une clinique ou une maison de santé. S'adresser *P. M.* 219.

Boîte complète d'*instruments d'accouchements*, état de neuf. 9 h. à 11 heures. Rue Carnot, Montreuil-sous-Bois.

Cours pratique des maladies des voies urinaires. — La durée du cours comprenant des leçons orales et des séances pratiques est de sept semaines environ, le nombre des élèves étant limité à six. Les examens des malades et les traitements sont pratiqués par les élèves. Pour tous renseignements s'adresser ou écrire au Dr Banzet, ancien chef de clinique de la Faculté, 19, rue de Lille.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rensts grat. 12e année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

Vente le 6 Février 1906, à 11 heures, en l'étude de Me Jorioz, notaire à Moutiers (Savoie). *Propriété dite « Villa Louise »*, à Brides-les-Bains, libre de locations. Entrée en jouissance : 1er Mars 1906. Mise à prix : 10.000 fr. S'adresser à Me Jorioz, notaire ; Mes Boccon-Gibod et Auzoux, avoués à Paris ; et Me Mahot de la Quérantonnais, notaire à Paris.

A vendre. — Voiture automobile Hotchkiss type F. *Occasion*, état de neuf, 15.000 francs. S'adresser Hoffmann, 7, rue Saint-Claude.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE**, A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre**, n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison **FRERE**, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités. | Pituites. — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE **CHARBON DE BELLOC**

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. (*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** - Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote titrée

CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol* ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob Paris.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.


Sirop Roche
au Thiocol
Prépare par Ch. Weiss
Pharmacien de 1re Classe Ex Int. des Hôpitaux de Paris
30, Boulevard Magenta & rue de Lancry, 30, Paris
Prévient et guérit toutes les affections pulmonaires aiguës et chroniques avec l'appétit et facilite la digestion
Vente en gros
F. Hoffmann-La Roche & Cie
7 Rue St Claude Paris
Prix 4f
Tout flacon vendu au dessous du prix marqué devra être considéré comme une falsification

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPETIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 52 Gaïacol crist.

Sé méfier des produits inactifs ou toxiques souvent substitués au THIOCOL ROCHE

Prescrire toujours les préparations ci-dessus indiquées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr. 26 Gaïacol crist.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bécon-les-Bruyères, et Pharmacies.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de STOVAINE BILLON

Aucun Accident toxique à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

Blancard — Blancard

INALTÉRABLES — **CHLOROSE** — **ASSIMILABLES**

Toujours formuler

PILULES — **SIROP**

ANÉMIE — **BLANCARD** — **LEUCORRÉE**

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER — **SCROFULE** — **IODE**

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.

Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En **POUDRE**, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* nourrir par **Lavement nutritif:** *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON — Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBESITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE

Tablettes DE Catillon
à 0gr.25 de corps
THYROÏDE
— Titrée. Stérilisée. Efficacité certaine —

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.